

# 新官网一站通系统操作手册

E	录

1、登陆后台	2
2、栏目管理	3
(1) 修改栏目名称	3
(2) 排序	4
(3)添加内容栏目(一级栏目)	4
(4)添加内容栏目(二级栏目)	5
3、首页轮播图修改	5
(1) 添加轮播图	6
(2) 更换轮播图	6
4、单网页栏目修改步骤	7
(1) 添加单网页栏目(一级栏目)	7
(2) 添加单网页栏目(二级栏目)	7
(3) 修改单网页栏目	8
(4) 修改栏目图	8
5、查看用户留言	9
6、产品管理	9
(1) 修改已发布产品	10
(2)发布新产品	10
7、新闻管理	11
8、案例管理	11
9、联系方式、底部版权更改	12
10、网站设置	12
(1)系统设置	13
(2)网站名称、时间、语言设置	13
(3)网站 SEO 设置	13
11、权限设置	14
(1)角色管理	14
(2)管理员管理	14
12、更新缓存	14
13、 多语言网站站点更换	15
14、 友情链接	15
15、中英文网站切换模块	16



### 1、登陆后台

输入账号密码,然后点击登录

((())) <u> </u> **	<b>义道</b> 信息化一些式服务有
后台中心	
www.3xado.com 服务电	3话: 400-838-1719

# 2、栏目管理

打开后台以后,点击导航--【内容】,即可看到网站所有栏目

3xdao定制网站	合     〇     二     ▲       首页     设置     内容     会話						🐐 O 🙆 ·
搜索帮助 Q	网站后台 0 总览						
骨 控制台 ∨							
會 后台首页	1 数据统计					✿ 系统信息	
<ul> <li>資料修改</li> <li>登录日志</li> </ul>	模块	总数据	今日	审核	回收站	授权域名:	
☆ 错误日志	产品系列	27	0	0	0	程序版本:	
🏥 操作日志	新闻	10	0	0	2	服务器环境:	
()安全检查	案例	7	0	0	1	上传最大值:	
	会员	2	0	0	0	POST最大值:	
						● 通知提醒	全部
						无任何提醒	



### (1) 修改栏目名称

若要修改某个栏目名称,点击其对应的右侧【修改】操作即可,点击【管理】可直接查看 该栏目下所有的产品或文章。

3xdao定制网站	<b>希</b> 首页	<b>0</b> 2面内	<b>:</b> ( 察 会	🚨 😈 🎭 🎰 法 界面 微信 插件	▲ 云服务				# 0 🥯 ·
搜索帮助。  Q	■共	享栏目	• •	自定义URL 🐠 🖪 自定义字	段 • + 添加 •	C 更新缓存 (	2		摄作联单 ~
● 内容管理 ~	共享档	目是对共	享模块	内容的分类管理, 可用于全部共	[享模块中使用				
圖 共享栏目									
旨 生成静态		排序	Id	栏目名称	栏目目录	栏目类型	共享模块	静态	操作
▶ 关键词库	8	0	35	产品	Izcp	( <b>*#88</b>			▲ 访问
▶ 附件管理		0	36	产品	VZCD	(7) 25 24 40			▲访问 └ 修改
♀ 自定义链接					7				
◎ 自定义页面		0	37	产品	czcp	( <b>*####</b>			《 第回 【 作改
■ 目定又内容		1	22	口紅	chkz	(W)(0)(5)		0	< 300 + 子类 ▲ 移政
田 网站表单		5	21	产品 [-]	bkcp	共享推进	product	0	◀ 咳阿 □ 附加字段(0) +子类 ピ 券改
□ 产品管理 ◆		0	28	⊢ 每区系列	lianbu	共変機論	product	0	✔ 访问 □ 附加字段(0) +子类
三 新闻管理 〈		0	31	⊢ 每区系列	ybzqxl	井草田は	product	0	✔ 访问 □ 附加字段(0) +子类 ば 病政 ✔ 发布 = 管理
Ⅲ 案例管理 〈		7	4	合作案例 [-]	case		case	0	★ 访问 ■ 附加字段(0) + 子关 ば 修改
		0	5	⊢ 合作案例	meirongyuan	共享继续	case	0	✔ 访问 □ 附加字段(0) +子类 (2 等数 2 发布 = 雪聲
		0	6	⊢ 合作案例	rihuaxian	共享機快	case	0	▲ 访问 В 附加字段(0) + 子类 ▲ 货币 ● 发布
		0	7	⊢ 作案例	dianshang	(共享提供)	case	0	◀ 说问 □ 附加学段(0) + 子类
		0	8	ト 作案例	weishang	共享機能	case	0	✓ 访问 目間加字段(0) +子类 (✓ 集故 / 发布 = 管理
		8	3	新闻中心[-]	news	主要権政	news	0	▲ 访问 □ 附加字段(0) + 子类 ビ 修改
		0	29	⊢ 动态	yongjinews	共享機块	news	0	◀ 访问 □ 附加字段(0) +子类 (✓ 例数 / 发布 = 管理
		0	30	└── 演讯	xingyexinwen	供算機級	news	0	<b>《 访问</b> □ 附加字段(0) +子类 【 修改 】 发布 = 需要
		9	1	关于	about	(PRQ)		0	<b>∉ 10</b> 00 + 子类 <b>Ⅰ / 核</b> 改
如果要删除栏目, 该栏目后,点击删除	选中	99	34	联系	lianxiyongji			0	✓ 访问 + 子类 ば 修改
STERIC / MILLINGPA		a 20	iti i	(抽序					

### (2) 排序

如果要更改栏目顺序,编辑栏目前【排序】列的数字(数字越小,顺序越靠前),然后选 中你所编辑的栏目,点击页面下方的【排序】。(产品、新闻、案例内容的排序也是如此)

3xdao定制网站	合 1 首页 1	o 2 置内		日 計	● 程序					🚸 င O 🥘
搜索帮助	Ⅲ 共	<b>李栏</b> 目	• Y 自知	皇义URL 🍵 🖬	自定义字段	● + 添加 ● € 更新编	後存 ●			攝作菜单、
内容管理 ~	共享栏	目是对共	享模块内容	容的分类管理 🖬	丁用于全部共享	權块中使用				
■ 共享栏目	1.	更改	数字							
■ 生成静态		排序	ID	栏目名称		栏目目录	栏目类型	共享模块	静态	操作
▶ 附件管理		0	1	成功案例 [-]	1	cgal	共享模块	cases	0	┩访问 □ 附加字段(0) +子类 ピ 修改
♀ 自定义链接2、选中	·该栏目				(T) (- 10) (		-		0	
自定义页面	U	0	8	-	程与设计	luhuagongchengy	、共享極快	cases		
III 自定义内容		0	9	⊢	Þ	luhuayanghu83	共享模块	cases	0	🛹 访问 📑 附加字段(0) 🕇 子类 🔽 修改 🖌 发布 😑 管理
▶ 内容维护工具	۰	0	10	⊢	懷	huamuzubai19	共享模块	cases	6	✔ 访问 □ 附加字段(0) +子类
Ⅲ 网站表单 〈	á	0	11	L	世年枯	xiaoshounianhua	世空楼快	Cases	6	▲ 访问 □ 附加字段(0) +子类 ビ 修改 ● 发布 三管理
田 案例管理 <	_				NO THE	Aldesitedition		cuses		
Ⅲ 产品管理 〈		0	2	方案 [-]		jiejuefangan	单网页		0	┩访问 +子类 └ 修改
■ 新闻管理 <		0	12	<b>⊢</b> i	施工方案	luhuashigongfan	华网页		0	√ 访问 +子类 // 修改
~		10 201	ê <b>∠</b> ″∄	序 3、点:	「排序】					



#### (3) 添加内容栏目(一级栏目)

点击【添加】可添加新的一级栏目,该栏目的'栏目分类'这一选项选择为"顶级栏目" 即可。

3xdao定制网站	▶ ◆	#	ø (
· 搜索帮助 Q		<b>収</b> 7時	
■ 内容管理 ~		如果添加的新栏目属于一级栏目,请洗择:"顶级栏目"	
■ 共享栏目	*栏目分类: 顶级栏目 • 如果添	加的是二级栏目,请选择:"该栏目所对应的一级栏目"	
■ 生成静态			
● 关键词库	"栏目类型: ○ 单网页 ● 内容模块 ○ 外部地址	一般情况下,关于我们、联系我们之类的属于	
■ 附件管理	*共享模块: (共享模块管理)	网页,新闻、产品、案例之类的属于内容模块	
♀ 自定义链接		目将自动转换为单页栏目	
◎ 自定义页面	产品系列 新闻		
III 自定义内容	批量添加: 案例 星		
▶ 内容维护工具	*栏目名称:		
Ⅲ 网站表单 〈	栏目的一个名称,如"国际新闻"、"诜品服装"等		
III 产品系列管理 <	"栏目目录:		
	"首李母: a-z单个字母,不区分大小哥		
	是否显示: ● 是 ○ 否 选择 °否"时,前满语环调用不会显示		
	先许修改: ◎ 易 ○ 否 流振"否"时 一日发布内窥不分华施改栏目分凝		
	父栏目可发布内容: ○ 开启 ④ 关闭		
	开启之后父拦目具有发布权限,默认关闭(无发布权限)		
	继承下级: 百	页,日对父亲作目示有效	
内容模块类型	9世日不必編組以下内容 単同页内容: ● ● ■ 「 U 因 細 X <sup>1</sup> X: ⑦ 4 ■世紀以話 • 段階格式 ● 字句	「◇・66 荒 A・●・E・E・8 〕 上・デ・語・ ■ M 1 ( 転 E E E E A A & ∞ S 小 配 配 語 E 画	
		E1 38.67	

### (4) 添加内容栏目(二级栏目)

点击【添加】可添加新的二级栏目, '栏目分类'选择该栏目对应的一级栏目。

	3xdao定制网站 😤 🌻	## ▲ 명 ④ ▲ ▲ 內國 순元 71교 (2014年 1944年 元왕)3	*	0
0	搜索帮助	総置 品, 内容设置 Ø SEO设置 編 構成设置 島, 管理収限		
	■ 内容管理 ~	如果添加的新栏目属于一级栏目,请选择:"顶级栏目"		
	■ 共享栏目	"EB分娩: 顶级栏目 · 如果添加的是二级栏目,请选择:"该栏目所对应的一级栏目"		
	▶ 生成静态			
	▶ 关键词库	*1日美型: ● 単网页 ④ 内容模块 ● 外部地址 一般情况下,关于我们、联系我们之类的属于		
	▶ 附件管理	(共享模块: → → → → → → → → → → → → → → → → → → →		
	♀ 自定义链接			
	◎ 自定义页面	》 后因系列 新闻		
	III 自定义内容	批量添加: 室例 星		
	▶ 内容維护工具	1世目名称:		
	Ⅲ 网站表单 〈	栏目的一个名称,如"国际新闻"、"防品服装"等		
	Ⅲ 产品系列管理 〈	*栏目目录:		
÷		*富幸每: *-2舉个字母,不至负大小哥		
		是百里示: ④ 是 ○ 否 活理「否」町,前前後年週明不会型示		
		允许传致: ④ 是 ○ 首 选择"省"时,		
	父性	生目可发布内容: ○ 开启 ◎ 关闭		
		开启之后父栏目具有发布权限,默认关闭(无发布权限)		
		<b>齐</b> : 與才來態		
		选择"是"时,将下级第一个仁目页数据作为当前的栏目页,只对父级栏目页有效		
	內谷裡快奕型的栏目不必需			



### 3、首页轮播图修改

点击【内容管理】--[自定义链接]--【首页幻灯】,打开页面如下:

3xdao定制网站	<b>希</b> 首页		■ ● 同 中 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●				*	C	o 💿 -
搜索帮助	♀ 测	试 🔹 💡	首页幻灯 • • 首页头条 • •	底部导航 🌒 💡	友情链接 🌒 🤇	♀服务企业 ● + 添加 ● 🗘 名称设置			操作菜单 ~
■■ 内容管理 ~	例如首	(页) (部导)	航、底部链接信息、侧边链接、顶端	链接、 <mark>友情链接等</mark> ,	根据实际情况来	调用			
■ 共享栏目	/	排序	名称	新窗口打开	是否显示	+ 添加			
<ul> <li>生成静态</li> <li>附件管理</li> </ul>	0	0	banner1	0	0	+添加 6 修改 4 访问			
♀ 自定义链接	0		banner2	0	0	+添加 12 修改 1 3 词			
<ul> <li>自定义页面</li> <li>目定义内容</li> </ul>		首勝時	维序 排序按从小到大排	<b></b> 詞 , 最大支持99					
▶ 内容维护工具									
Ⅲ 网站表单 〈									
■ 案例管理 〈									
■ 产品管理 〈									
新闻管理									

## (1) 添加轮播图

若添加新的轮播图,点击[+添加]即可





### (2) 更换轮播图

首页幻灯	
分类:	作为顶级 ▼ 可查看当前图片
名章: 上传新的图片	banner1 直接删除图片 给它一个描述名称
图片:	<b>▲ ▲</b> <u>」</u> 授
标题:	对读导航的一个通送,威厉够上去显示的际题
845 <del>72-101-1</del> 1	

更换已经存在的图片,则要点击[修改]

# 4、单网页栏目修改步骤

(1) 添加单网页栏目(一级栏目)

#### 点击内容管理---【共享栏目】---[添加]

3xdao定制网站	<b>合</b> 百页		1 A		⊨ 8≑ 18299					# c o 🗐 ·
搜索帮助	i≣ #	享栏目	o P 自	宦义URL 💿	0 自定义字段	● + 添加 ● 2 更新的	E存 0			<b>銀作菜单~</b>
<b>#</b> 内容管理	共享性	目是对共	享模块内	容的分类管理	可用于全部共享	國際中使用				
■ 共享栏目	1									
■ 生成静态	-	排序	ID	栏目名称		栏目目录	栏目类型	共享模块	静态	操作
III 附件管理		0	1	室例	[-]	cgal	(HERRIN)	cases	0	▲ 访问 日 附加字段(0) +子类 【 修改
<ul> <li>9 自定义链接</li> <li>◎ 自定义页面</li> </ul>	8	0	8	H	C程与设计	luhuagongchengy	共享投诉	cases	0	▲ 访问 目間加字段(0) +子类 ば 形改 2 没布 = 管理
III 自定义内容		0	9	F	東師	luhuayanghu83	<b>H</b> IR IR IR	cases	0	<b>● 坊雨</b> 目間加字段(0) +子类 / 橡改 / 发布 = 管理
▶ 内容维护工具		0	10	H	日摆	huamuzubai19	北京投放	cases	0	▲ 5月 日 附加字段(0) +子类 【《佛改】 ▲发布 三言言

### 进入页面如下:





# (2) 添加单网页栏目(二级栏目)

3xdao定制网站	<b>合</b> 首页	<b>〇</b> 设置	<b>第</b> 内容	▲ 会员	<b>日 計</b> 界面 插	• 📤 4 程序					<b>* ≎</b> O 🙆 -
搜索帮助	0		0	10	⊢	摆	huamuzubai19	共享模块	cases	0	≪ 1 2 附加字段(0) + 子类 ビ 移改 ✔ 发布 〓管理
■ 内容管理 ~			0	11	L_	花年桔	xiaoshounianhua	共享模块	cases	0	◀ 访问 □ 附加字段(0) +子类   ● 修改 ● 发布 = 管理
■ 共享栏目			0	2	解决方案 [-	-]	jiejuefangan			0	◀ 調 + 子类 ピ 魔 在单网页 (一级栏目)的右侧
<ul> <li>生成静态</li> <li>附件管理</li> </ul>	•		0	12	F	方案	luhuashigongfan	(単同页)		0	点击【+子类】即可添加此栏目的 4 访问 +子类 【 橡 ) —级栏目,栏目类型默认为单网页
♀ 自定义链接	8		0	13	H	养护方案	xiaoquludiyangh	律网页		0	╡ 前同 ↓ 子美 ピ 修改
<ul> <li>自定义页面</li> <li>目定义内容</li> </ul>			0	14	⊢	养护计划	danweiludiyangh	单网页		0	▲ 资间 + 子类 12 修改
▶ 内容维护工具	8		0	15	L	施工方案	wudinghuayuansh	単网页		8	<b>√ 访问</b> +子类 <mark>ば 修改</mark>
Ⅲ 网站表单 〈			0	3	緑化 [-	·]	luhuayanghu	(单网页)		0	<b>▲ 汾河 +</b> 子类 <b>ピ 巻</b> 故
Ⅲ 案例管理 <			0	16	⊢	价格	yanghujiage	单网页		0	◀ 访问 ↓ 子类 ピ 券改
⊞ 产品管理 <	6		0	17	⊢	标准	yanghubiaozhun	单网页		0	<b>⊀ 访问</b> → 子类 <mark>ピ 修改</mark>
■ 新闻管理 <										0	- 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12

# (3) 修改单网页栏目

点击单网页栏目的[修改]操作,进入该栏目的【基础设置】,打开页面如下:

3xdao定制网站		🛥 o 😂 ~
搜索帮助 Q	1 A A	
こ 内容管理 ~	● 基本设置 💩 内容设置 🤞	SEO设置 圖 模板设置 副 管理权限 副 会员权限 □ 同步到其他
■ 共享栏目	*栏目分类:	頂級だ目
<ul> <li>■ 土成時心</li> <li>● 关键词库</li> </ul>	*栏目类型:	● 单网页 ○ 内容模块 ○ 外部地址
▶ 附件管理	极"近兴口 夕 <del>转栏</del> 目2称。	×T.
♀ 自定义链接	直接编辑	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
• 自定义页面		
III 自定义内容	"在日日录:	
▶ 内容维护工具		
□□ 网站表单 〈	*首字母:	
□□ 产品系列管理 <	8	9-2单个字母,不区分文小号
副 新闻管理 〈	是否显示:	
岡 案例管理 〈	8	选择"谷"时,则属循环揭用个会並示
	允许修改:	◎ 퉆 ○ 否
		选择"谷"时,一旦发布内容不允许修改在自分类
	单网页内容:	····································
		内容区



### (4) 修改栏目图

点击修改页面的【内容设置】,打开页面如下:



编辑完成后点击【保存】即可更改该栏目部分文字及图片信息。

## 5、查看用户留言

有留言系统设置的网站,点击【网站表单】---[留言]查看,即可浏览用户的留言信息,打开页面如下:





### 6、产品管理

产品内容编辑:点击【产品管理】--[已通过文档],进入页面如下:

3xdao定制网站	<b>合</b> 目页	11 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (	<b>)</b> д						# C O @	) ~
搜索帮助	Ⅲ 共	享栏目	・ド自対	E义URL 💿 🖪 自定义字段 💿 🕂 添加 💿 🕃 更新缓存 💿					摄作菜单、	1
III 内容管理 <	共享栏目是对共享模块内容的分类管理。可用于全部共享模块中使用									
Ⅲ 网站表单 〈						INCOME.			194	
■ 产品管理 >		排序	ID	栏目名称	栏目目束	栏目类型	共享模块	静念	操作	
■ 已通过文档		0	1			共享模块		6	◀ 访问 C 附加字段(0) + 子类 CF 修改	
t3 待审核文档	۰	0	8		10 m	共享模块		6	▲ 动同 □ 刑加序稿(0) + 子类 团 修改	
<ul> <li>ぽ 我的草稿箱</li> <li>         1         1         3         5         5         6         7         7         8         7         8         7         8         7         8         8         1         9         8         1</li></ul>		0	13		1. · · · · ·	共享模块		6	▲ 访问 □ 附加序段(0) +子美 □ 序数	
● 评论管理		0	15		1. · · · ·	共享模块		6	▲ 前同 □ 附加存取(0) +子类 区 修改	
新闻管理 <		0	75	1.	-	共享模块			√ 访问 □ 附加字段(0) +子类 □ 停改   / 发布   ■ 管理	
Ⅲ 关于我们管理 〈		0	76	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	共享模块	-	6	◀ 访问 □ 附加守ر回 +子类 ② 橡改 ≥发布 ■管理	
Ⅲ 室例管理 〈		0	9		-	共享機块	-	6	★ 約約 □ 附加字段(0)     ★ 子类     了 修改     ★	
■ 服务支持管理 <		0	12		1000	共享模块	-	8	★ 访问 □ 附加(字段(0)) + 子类 I / 修改 / 发布 ■ 普提	
■ 「或官理 、		0	77	1.1.000		共享模块		0	★ 访问 □ 附加字段(0) +子类 I 移政 / 发布 ■管理	
		0	10	1 mm		共享模块	-	8	<b>【 Ś问 】 附加字段(0)</b> +子类 【 Ø 橡妆 】 发布 ■ 蓄護	
	•	0	11	1. Marcala	-	共享模块	landin.	1	【 5時 日 附加字段(0) +子类 【 7 移政 】 火気 ■ 営賃	
		0	2	and the second s	- in the second s	单网页		6	▲ 366 + 子类 27 株式	
		0	53		-	单网页		8	▲ 300 + 子关 7 株政	
8		0	54			单网页		8	▲ 30月 + 子关 27 株区	
		0	55			单网页		8	▲ 切詞 +子类 译 橡文	

## (1) 修改已发布产品

点击其右侧对应的【修改】操作,进入页面如下:

g帮助 Q	● 返回 ● + 发布	● ☞ 修改 ●	操作菜单
内容管理(			
网站表单(	基本内容		"录入作者:
产品系列管理 >		可更改该产品所属栏目	sibo
	栏目分类:	▶ 区系列 ▼	填写录入者的会员名称
- 日週过又相	*主题:	4	*录入时间:
》 19年位又19 7 我的草稿箱		加里要推进品牌收购。新上传网片的	2019-05-08 15:42
我的回收站	缩略图:		*更新时间:
,评论管理		值以要求: jpg.gif.png,最多上传1个文件,单文件最大10 MB	2019-05-21 09:19
DC APROXIM	关键字:		不更新
新闻管理 安固管理 (			客户加ID ·
Bell/JEAT	inc.		
			月读量:
	"内容:		
			状态:
			<ul> <li>止尾 〇 天因</li> <li>关闭结大组由向额方作用 除自己印度</li> </ul>
			理员以外的人均无法访问
		产品内容区	



#### (2) 发布新产品

点击: 【产品管理】---[已通过文档]---【发布】, 进入页面如下:

3xdao定制网站	★ ○ ■■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	🔿 () 🕘 -
搜索帮助 Q	● 返回 ● + 发布 ●	操作菜单 →
11 内容管理 〈		
囲 网站表单 〈	基本内容	*灵入作者:
前 产品系列管理 >	栏目分类: L IC系列 T 1、选择该产品所属栏目	sibo 填写录入者的会员名称
■ 已通过文档		*录入时间:
口 待审核文档	*主题: 2、输入产品名称	2019-05-08 15:42
☑ 我的草稿箱		*更新时间:
前 我的回收站	代寸应与示例图片的尺寸比例保持一致 植式要求:Jpg.glf,png,最多上传1个文件,单文件最大10 MB	2019-05-21 09:19
♥ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	关键字:	不更新
11日 新闻管理 く		窓白裢TD·
■ 案例管理 <	描述:	阅读量:
	"内容: #m ゅう @ B I U A ## X <sup>2</sup> X₂ グ ダ ジャ 66 管 A + 参/ + 言 + ■	1
		状态:
		<ul> <li>正常</li> <li>关闭</li> </ul>
		关闭状态起内容暂存作用,除自己和管 理员以外的人均无法访问
	4、产品详情区,添加该产品的相关文字或图片描述	
	<b>曾保存并返回</b> 曾保存并继续 <b> 日保存</b> 草稿	

编辑完成后,点击【保存并继续】可直接进入上述页面发布新的产品;

如果未编辑完成,可先【保存草稿】,再次编辑可到[我的草稿箱]进行修改。

#### 7、新闻管理

新闻内容模块的编辑与产品类似,可参照产品管理步骤进行编辑。

3xdao定制网站	<b>前</b> 页 1	o Mit R		<b>日 前</b> 4- 1面 1面件	● 程序					*	င္း ပ 💿
搜索帮助	eæ	过的内容、	发布+	发布新的	的新闻						操作菜单~
内容管理 <			• Id	*	▶ 多个Id可以用""分解	录入时间:			₫ Q 搜索		
□□ 网站表单 <		排序	主题					录入作者	更新时间	状态	操作
Ⅲ 案例管理 〈	0	0	◎ 新闻:	主题名称				sibo	2019-05-21 15:42	正常	12 传改
Ⅲ 产品管理 < Ⅲ 产品管理		×B	<b>•</b> 9834	<b>ピ 排序</b>	▶ 🕈 移动至 📖	• 《批选				修改	<b></b> 以已发布新闻内容
<ul> <li>記 待审核文档</li> </ul>									共25条 第一	₫ <u>1</u> -3	2 3 4
☑ 我的草稿箱 ◎ 我的回收站 ○ 近公開店				新闻缩略	图的尺寸应与示例图	目片尺寸比例保持一致	t				



#### 8、案例管理

案例内容模块的编辑与产品类似,可参照产品管理步骤进行编辑。

3xdao定制网站	★ ☆ ## ▲ 日 本 ▲ 首页 设置 内容 会员 界面 插件 程序	<b>* ≎ 0 </b> @ ×
搜索帮助。	已通过的内容 ~ 发布 + 发布 新的案例	摄作菜单~
<b>調</b> 内容管理 <	V Id V 多个Id可以用""分隔 录入时间: 团 一 团 Q 提案	
Ⅲ 网站表单 〈	排序 主题	5 ♦ 操作
	□ 0 ◎ 案例主题名称 sibo 2019-05-21 15:42 正常	
□ 待审核文档 □ 待审核文档	■ ★ 謝給 ■ 回收站 【 # 排序 ● 移动至 ▼ ● # 推送	修改已发布案例内容
☑ 我的草稿箱		
■ 我的回收站	共25条 第一页 上	:一页 2 3 4
🧙 评论管理		
田 产品管理 〈	缩略图的尺寸应与示例图片尺寸比例保持一致	
■ 新闻管理 <		

#### 9、联系方式、底部版权更改

网站底部版权、头部(或底部)电话,以及联系我们页面(或网站左/右侧)联系方式的修改,打开后台内容--【内容管理】---[自定义内容],打开页面如下:

3xdao定制网站	<b>信</b> 页	<ul> <li>         ・         ・         ・</li></ul>				a o 💿
搜索帮助Q	6	定义页面 • + 添加 •				擾作薬单ッ
内容管理 ~	自定义	《内容用于存储一小段信息,各个	一页面能够灵活的调用			
Ⅲ 共享栏目 ■ 生成静态		别名	名称	类型	操作	
● 关键词库	8	zixunrexian	咨询热线	纯文本	ピ修改 Q 调用方式	
🖿 附件管理	8	weixin	微信	单文件	は 修改 Q 调用方式	
♀ 自定义链接		chuanzhen	传真	纯文本	ピ 修改 Q 调用方式	
◎ 自定义页面		dianhua	电话	纯文本	ピ 修改 Q 调用方式	
1111 目定义内容		dizhi	地址	純文本	ピ 修改 Q 调用方式	
▶ 内容维护上具	0	youxiang	由5%百	纯文本	ピ 修改 Q 调用方式	
Ⅲ 网站表单 〈		10 1989:				
Ⅲ 产品系列管理 〈	1					
■ 新闻管理 <						

若要修改某项内容,点击其右侧对应的【修改】操作就可以进行修改了。

如果有多余的联系方式,选中该项内容,然后点击【删除】即可。



#### 10、网站设置

(1) 系统设置

程序名称更改、邮件、短信等设置

3xdao定制网站	★ ● ■ ▲ 同 → ▲ 前页 设置 内容 会员 界面 插件 程序	*	ø	o 🙆 -
搜索帮助	<ul> <li>✿ 系统配置 ● 曲 操作日志 ● 承 错误日志 ● ■ 在线帮助</li> </ul>			操作菜单~
系统设置 >				
♦ 系统设置	✿ 基本设置 4% 后台设置 4% 后台域名 4 优化设置 ◎ 缓存时间 ▼数据安全 ¥ 交易配置			
┢ 功能开关				
念 分离配置	程序名称: 3xdao定制网站			
■ 邮件设置				
≥ 短信设置	升居使用報助: 7月			
♦ 会员设置	是否同步登录: 关闭			
¥ 网银接口	开启时当城名多的时候登录后台可能会卡几秒			
警 多语言设置	后台爆作日志: 关闭			
◎ 网站设置 〈	多用户操作后台建议打开日志功能			
警 权限设置 〈	后台登录验证码: 关闭			
	<b>四保存</b>			

### (2) 网站名称、时间、语言设置

点击导航栏【设置】---【网站设置】---[网站设置]---基本设置,打开页面如下:

3xdao定制网站	# ◆ ■ ▲ 目 中 ▲ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	🕷 🕫 O 🔘 -
搜察帮助	♀ 网站管理 ● + 添加 ● ♀ 配置	握作菜单 ~
✿ 系统设置 < ♀ 网站设置	站点是系统的核心部分,各个站点数据独立,可以设置站点分库管理	
◎ 网站设置	◆ 基本设置 □ 域名及路径 ⇔ 终端设置 @ SEO设置 □ 图片水印 ● 自定义链接名称	
<ul> <li>URL结构</li> <li>网站管理</li> <li>内容模块</li> </ul>	网站状态: <ul> <li>● 开启</li> <li>关闭</li> <li>当关闭网站时,除管理员之外的用户将无法访问(静态页面除外)</li> </ul>	
■ 网站表单 ● 模块评论	网站名称: SIPOCMS 例如: POSCMS窗方站	
者 权限设置 <	时间格式: Y-m-d Hil 网站时间显示格式与date函数一致,默认V-m-d Hits	
	网站语言: zh-cn ▼ 语言包文件:/config/language/语言名称/*	
	风格模式: ② 远程地址 ③ 本站资源 可以将js.css.图片存储在远程地址或者本地statics目录之中	
	主题风格: default * 位于网站主站很目录下: 报目录/statics/风格名称/	
	模版目录: ■ new ■ 位于网站主站很目录下:线心目录/templates/pc/目录名称/	
	网始时区: (GMT +08:00) ▼ 例如中國地区选择"GMT +08:00"表示东八区 醫 保存	



#### (3) 网站 SEO 设置

点击【网站设置】---[网站设置]---SEO 设置,打开页面如下:

3xdao定制网站	☆         部         ▲         5         ▲         ▲         ●	o 💿 -
搜索帮助	♀ 网站管理 ● + 添加 ● ◆ 配置 ●	操作菜单 ~
✿ 系统设置 <	站点是系统的核心部分,各个站点数据独立,可以设置站点分库管理	
♀ 网站设置 ~		
✿ 网站设置	章 基本设置 🔄 域名及路径 🔹 终端设置 🌘 SEO设置 🔄 图片水印 💧 自定义链接名称	
■ URL结构		
❷ 网站管理	SEO/連接符:	
<b>\$\$</b> 内容模块	默认为"_",如:文章标题[连接符]栏目名称[连接符]模块名称	
■ 网站表单	SEO标题: POSCMS程序	
● 模块评论		
校限设置	SEO关键字:	
	SEO描述信息:	
	四 保存	

## 11、权限设置

#### (1) 角色管理

#### 【系统权限】可修改该角色对网站管理的内容

3xdao定制网站	<b>希</b> 首页	<b>尊</b> 设置	■ ▲ 日 小 ▲ ● ○ 内容 会员 界面 插件 程序							*	C	o 🙆 -
搜索帮助	▲ 角	色管理	里 🛛 🕂 添加 📄 叠 在线帮助									操作菜单 ~
系统设置 <	您可以	以在这里	2对后台管理账号进行分组,划分不同	<mark>色组</mark> 的管理权限								
◎ 网站设置 〈												
嶜 权限设置 🛛 🗸		Id	角色组	站点数	操作							
		1	超级管理员	全部	\$ 系统权限	🐭 成员管理	」修改/站点权限	首 删除				
<ul> <li>□ 后台来単</li> <li>■ 审核流程</li> </ul>		2	网站编辑员	0	<b>\$</b> \$ 系统权限	營 成员管理	ピ 修改/站点权限	首删除				
營 角色管理			<b>建除</b> 操作完成之后请更新缓存,	否则不会生		~						
營 会员权限						角色	组成员管理					
🛓 管理员管理												

# (2) 管理员管理

3xdao定制网站	<b>希</b> 首页	ゆ R田 内容		<b>3 4.</b> Kai 1964	<b>○</b> 昭序		ø	0 💿
搜索带动	* 2	理员管理(	0 添加	] 🗉	「添加新的	的网站管理员		鐵作菜单 ~
◎ 系统设置 〈	会员名	称: 会员:	各称		Q. 撥素			
网站设置 <		账号			角色组	操作		
🞽 权限设置 🛛 🗸		sibo			超級管理员	前型武田志 区 作改		
■ 后台菜单		u 293						
營 角色管理								
營 会员权限								
▲ 管理员管理								



**e** 0

### 12、更新缓存

后台配置数据及网站内容更改完成后,在后台导航栏右侧点击更新全站缓存图标 **开**页面如下:

3xdao定制网站	<b>谷</b> 首页 谜	● ■ ▲ 日	କ ଟ ୦ 🕘 ·
搜索帮助	€ 更新	🦉存 💿 👁 系统体检 💿 🔮 PHP环境	更新全站缓存
骨 控制台 ∨	一键更新	f常用配置缓存 点击此处,即可更新网站武置及数据	
▲ 资料修改		更新项目	
觉 登录日志	0	修改后台配置值、栏目、自定义内容等配置时,需要更新才会生效 2000周期	
· 描误日志	8	后台发布文章或修改文章后,前台进行实时显示时更新	
曲 操作日志 ○ 安全检查	3	重建数据表字段结构,通常在自定义字段之后更新	
	0	更新应用插件配置接存 口道 立即更新	
	6	更新模块搜索该存,搜索不性时更新实时数据	
	6	重新流计栏目数据量 こう回更新	
	0	变更联动菜单数据后,更新联动菜单连存数据 ♂立面更新	
	6	重新生成附件獲存	

## 13、多语言网站站点更换

3xdao定制网站	# ☆ ## ▲ 同 由· ▲ 前页 设置 内容 会员 界面 插件 程序	🖀 S O 🛞 -			
搜索帮助	♀ 测试 ● ♀ 首页幻灯 ● ♀ 首页头条 ● ♀ 底部导航 ● ♀ 友情链接 ● ♀ 服务企业 ● 🕂 添加 ●	多语言网站的网站后台可在此处韧操 ~			
➡ 内容管理 ~	导就是给用户提供浏览方向及分类指引的重要功能,例如首页头部导航、底部链接信息、例边链接、顶端链接、友情链接等,根据实际情况来调用				
■ 共享栏目					
▶ 生成語太	4-1+34-14				

## 14、友情链接

#### 点击【内容管理】---[自定义链接]---友情链接,打开页面如下:

3xdao定制网站		■ ▲ 日 市 ▲ 内容 会员 界面 插件 程序				<b># ≎ 0 @</b> ~		
搜索帮助	9 测试 🔹 🤇	♀ 首页幻灯 ● ♀ 首页头条 ● ♀ 底部导航	九	•	● 🕇 添加 🔹 🌣 名称设置	操作菜单 ~		
● 内容管理 ~	例如首页头部导航、底部链接信息、侧边链接、页端链接、友情链接等,根据实际情况来调用							
					$\frown$			
■ 生成静态	排序	名称	新窗口打开	是否显示	+ 添加			
▶ 附件管理	<b>0</b>	<b>•</b>	9	0	+添加 / 修改 / 访问			
♀ 自定义链接			0	0	+添加 國務政 / 访问			
自定义页面								
11 自定义内容	0	万	٢	0	+ 添加 13 修改 14 访问			
✗ 内容维护工具	0 O	吊	9	0	+ 添加 🕑 修改 🛃 访问			
Ⅲ 网站表单 〈								
Ⅲ 案例管理 <		」,#	<b>X</b>	<b>S</b>				
Ⅲ 产品管理 <	0	<b></b>	٢	0	+添加 国修政 利访问			
➡ 新闻管理 <	0	氨	0	0	+添加 🕑 修改 🛃 访问			



如果要删除链接,选中该链接然后点击【删除】即可;

点击【+添加】,可增加新的链接,打开页面如下:

3xdao定制网站	<ul> <li>★ ◆</li> <li>計 ▲ 5 未 ▲</li> <li>首页 设置 内容</li> <li>会员 界面 插件 程序</li> </ul>	🐐 Ə O 🚇 -						
搜索帮助	♀ 测试 ● ♀ 首页幻灯 ● ♀ 首页头条 ● ♀ 底部导航 ● ♀ 友情链接 ● ♀ 服务企业 ● ┿ 添加 ●	操作菜单 ~						
内容管理	导航是给用户提供浏览方向及分类指引的重要功能,例如首页头部导航、底部链接信息、侧边链接、顶端链接、友情链接等,根据实际情况来调用							
■ 共享栏目								
1 生成静态	友情链接							
▶ 附件管理								
♀ 自定义链接								
◎ 自定义页面	分类: 作为顶级 ▼							
11 自定义内容	(名称) 此名称会显示在网站上友情链接的对应位置							
▶ 内容维护工具								
III 网站表单 〈								
■ 案例管理 〈								
雨云日等雨(	指式变状:jpegjpg,dir,png,服务工作1个文件,单文件嵌入10 WB 图片标识,例如一个图标等等							
□□) mē庄 (	1285.							
■ 新闻管理 〈	10-122.							
	<sup>链接地址:</sup> http:// 完整有效的链接地址							
	填写完整的URL地址							
	<b>四</b> 保存 编辑完成后点击保存							

### 15、中英文网站切换模块

3xdao定制网站	★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	<b>日 市</b> - 界面 插件					🛪 🖶 ¢ 🙆 <	
搜索帮助 Q	网站后台 🌒 总览						可管理2个站点 站点切换	
希 控制台 ∨							中文站	
番 后台首页	1 数据统计					✿ 系统信息	苯文社	
▲ 资料修改	模块	总数据	今日	亩核	同收站	授权域名:	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
<ul> <li>☑ 豆求日応</li> <li>資 措误日志</li> </ul>	产品	59	0	0	6	程序版本:		
≐ 操作日志	新闻	5	0	0	3	服务器环境:		
()安全检查	招聘	2	0	0	0	上传最大值:		
	会员	2	0	0	0	POST最大值:		
						◆ 通知提醒 无任何转	全部	



谢谢观看,有任何问题,请联系三叉道,电话: 400-8381719!!!

扫一扫进入我的智能名片



杨启华 BARTLIE 数据专员 17806584696

广州三叉道网络科技有限公司